

Émetteur:

Adressé à:

Aquaponie Developpement

3, chemin de Montion
33670 LE POUT

Tél.: 0631626369 - Fax: 0631626369

Email: greg@aquaponie.net
Web: <https://aquaponie.net>

EMATIKA

Gael Zadéh GRANDE RUE
80800 CORBIE

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Montants exprimés en Euros Total HT
107180EMST (Réf. produit fournisseur 107180EMST) - TABLE DE PRÉPARATION INOX SPÉCIALE	20%	215,00	2	5%	408,50
Table démontable inox 1.80m					
Référence					
107180EMST					
Largeur					
1800mm					
Profondeur					
700mm					
Hauteur					
900mm					
Version					
Centrale					
Tablette Inférieure					
Oui					
Produit					
Table inox centrale					
Fabricant					
EMATINOX					
Structure					
Démontable					
Réalisation					
En inox AISI441					
NB					
Livré démonté					
LB1211 (Réf. produit fournisseur LB1211) - EVIER PLONGE_MARAICHAGE POUR BACS	20%	750,00	2	5%	1 425,00
Ref: LB1211 Standard Line Plonge 1 cuve 1060x500xh400 · mm (LxPxH) : 1200x700xh880/900 · kg : 63 · M³ : 0,9 - Avec tablette inférieure. - Réalisation en acier inox AISI 304/441 en 12/10 mm. - Plan supérieur embouti et dosseret arrière de 85 mm. - Dimensions cuve 1060x500xh400 mm. - Fond extérieur de la cuve revêtu d'un isolant phonique. - Crêpine et bonde de trop-plein, vérins en inox réglable					
LM3-DSS (Réf. produit fournisseur LM3-DSS) - Lave-mains EAU FROIDE avec distributeur de savons mural ou ENCASTRÉ À LA PLONGE POSSONS (selon proposition)					
Ce lave-mains eau froide , réalisé en inox AISI 304 possède un dosseret escamotable. La commande à genou, pour l'arrivée d'eau, et un distributeur de savon installé de série, font de cet appareil un lave-mains répondant aux normes d'hygiène en vigueur.					

Ce lave-mains avec distributeur à savon peut être placé dans les laboratoires de préparation, dans les stands produits frais et dans les cuisines de collectivité. Branché sur le réseau eau froide, son coût d'utilisation est très réduit. Référence LM3-DSS Largeur 330mm Profondeur 330mm Hauteur 500mm Version eau froide	20%	129,00	1	5%	122,55
L1411S-AS (Réf. produit fournisseur L1411S-AS) - Plonge 1bac D sur armoire Référence L1411S-AS Largeur 1400mm Profondeur 700mm Hauteur 880/900mm Cuve 1 Egouttoir 1 à gauche Emplacement Lave-Vaisselle non Poids 116kg Dimensions Cuve 600x500xh325mm	20%	599,00	2	5%	1 138,10
TPL1270A (Réf. produit fournisseur TPL1270A) - Table de lavage et préparation poissons avec poubelle INOX via goulot. Combiné plonge / lave main Table de lavage et préparation poissons avec PLAN INOX DE PRÉPARATION EGOUTTOIR	20%	595,00	1	5%	565,25
TABDECA127EMHP (Réf. produit fournisseur TABDECA127EMHP) - Table de découpe 1,2m Référence TABDECA127EMHP Largeur 1200mm Profondeur 700mm Hauteur 850mm Version Murale Produit Table de découpe Fabricant EMATINOX Réalisation Inox AISI 304					

Dosseret Arrière 100x20mm Dessus Polyéthylène blanc amovible et réversible épaisseur 25mm	20%	450,00	1	5%	427,50
PCRA_50B (Réf. produit fournisseur PCRA_50B) - POUBELLE INOX 50 L SOUS TABLE D'ÉVISCÉRATION Référence PCRA/50B Diamètre 390 Hauteur 615mm Capacité 50 litres	20%	125,00	1	5%	118,75
CW8003-S (Réf. produit fournisseur CW8003-S) - Douchette et robinet avec groupe mélangeur Cette robinetterie avec groupe mélangeur est équipée d'un robinet haut débit de 18 litres/minute et d'un flexible de 1050mm de longueur haut débit de 16 litres minute. La douchette sur flexible permet l'accès aux plans de travail ainsi qu'aux surfaces à proximité. Ce groupe mélangeur sera un atout pour vos tâches de nettoyage dans le respect des normes d'hygiène en vigueur. D'un montage facile, cette robinetterie s'adapte parfaitement à tout type de plonge professionnelle. La robinetterie et douchette devinent de véritable alliés quand il s'agit de nettoyer la cuve d'un pétrin à spirale ou les plaques de cuisson d'un four ventilé par exemple.	20%	165,00	4	5%	627,00
DESCRIPTION Douchette Vaisselle avec Mitigeur et Robinet Col de Cygne murale La douchette pour vaisselle possède 2 vannes mélangeuses , eau chaude et eau froide. Son robinet col de cygne se trouve à mi-hauteur et il dispose d'une vanne indépendante . Très facile à manier, le robinet est pivotant et le bec orientable pour un nettoyage précis. Cette douchette chromée est fabriquée en Europe . Elle répond aux normes d'hygiène et de sécurité. Ref: CW8003-S Douchette et robinet mélangeur, (Sortie MONO) . mm (LxPxH) : 350xh1100 . kg : 6 . M ³ : 0,03 - Robinet, débit: 18 litres/minute. - Sortie mono-trou 3/4" (Ø 29 mm). - Fixation murale 115 mm. - Flexible 1050 mm de longueur. - Débit de la douchette 16 litres/minute Avec support mural. Plus d'informations : <ul style="list-style-type: none">• Raccord : 1/2" grands filetages• Dimensions : L 435 x H 1180 mm (hauteur réglable)					
18325EMHP (Réf. produit fournisseur 18325EMHP) - Bassine pisciculture 200 L sur roulettes Bac à glace sur chassis inox roulant de 220L à 500L					

200 L. Matériau PE, coloris blanc, emboîtables, poignée aluminium intégrée. Sur roulettes	20%	565,00	1	5%	536,75
<p>GN1_1_-20 (Réf. produit fournisseur 1/1-20) - BAC</p> <p>GASTRONORME INOX GN1/1</p> <p>Référence 1/1-20</p> <p>Largeur 530mm</p> <p>Profondeur 325mm</p> <p>Hauteur 20mm</p> <p>Capacité 2,5 litres</p> <p>Produit Bac gastronorme</p> <p>Réalisation En acier inox AISI 304</p> <p>Ce bac gastro inox GN1/1 de dimensions 530mm x 325mm existe en 6 profondeurs : 20mm, 40mm, 65mm, 100mm, 150mm et 200mm.</p> <p>POSSIBILITÉ DE BACS PERFORÉS</p> <p>CHOIX DU</p> <ul style="list-style-type: none"> • 65 mm - Capacité 9 L <p>POSSIBILITÉ DE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 mm - Capacité 3 L • 40 mm - Capacité 5,8 L • 65 mm - Capacité 9 L • 100 mm - Capacité 13,5 L • 150 mm - Capacité 20 L • 200 mm - Capacité 28 L 	20%	12,00	3	5%	34,20
<p>TA127A_B (Réf. produit fournisseur TA127A_B) - TABLE DE PRÉPARATION AVEC RANGEMENT PRODUITS D'ENTRETIEN</p> <p>Meuble Neutre Mural à Portes Coulissantes - P 700</p> <p>Ce Meuble Neutre Mural est entièrement conçu en acier inoxydable, pour une solidité certaine. Son plan de travail possède un bord tombant de 40 mm et un retour de 15 mm, renforcé par de l'aggloméré stratifié blanc de 18 mm. Son dosseret arrière d'une hauteur de 100 mm vous permet de placer ce meuble contre un mur, en évitant les projections dessus.</p> <p>Ses portes coulissantes vous donnent accès à un grand espace de rangement, séparé par une étagère intermédiaire.</p> <p>Les pieds réglables de ce meuble sont faits en tube rond de 50 mm de diamètre, sur vérins.</p> <p>Plus d'informations :</p>					

• Référence TA127A/B Largeur 1200mm Profondeur 700mm Hauteur 880/900mm Version Murale Produit Table inox sur armoire Fabricant EMATINOX Poids 105kg Portes Coulissantes Dosseret h85mm Réalisation En acier inox AISI 441	20%	545,00	1		545,00
GA484_EF (Réf. produit fournisseur GA484/EF) - ETAGÈRE chambre froide 7CF MOINS DE 2M H 1750 Longueur 1152+790 profondeur 400mm Référence GA484/EF Largeur 1690+1152mm Profondeur 400mm Hauteur 1750mm Produit Etagère chambre froide Poids 49kg NB Pour chambre froide référence C4.8B/PM	20%	630,00	2		1 260,00

Conditions de règlement:	A la commande	Total HT	7 208,60
Mode de règlement:	Virement bancaire	Total TVA 20%	1 441,72
		Total TTC	8 650,32