


Vanne HS



Vanne HS (brevetée)

Vanne de tablette pour systèmes à flux/reflux

La Vanne HS dispose des avantages suivants:

- La vanne assure une répartition équitable d'eau et de solution nutritive sur chaque tablette
- Orifices de 2 - 6 mm de diamètre disponibles pour l'alimentation en solution nutritive
- Différentes possibilités de connexion

La Vanne HS est un produit qui a été breveté dès 1981; il a par conséquent fait largement ses preuves, et son succès de par le monde prouve ses qualités.

AVsystem


Depot Distributions

Vanne HS

Diamètre standard des orifices : 3,5 mm


Elément n°: 0750700

Vanne HS avec raccord PE.
Deux types de culottes de joints
de raccord sont disponibles :
- pour tuyaux de 6 x 8
- pour tuyaux de 8 x 10,5 et 10x12,5




Elément n°: 0750703

Vanne HS avec raccord de tuyau 1/2"



Elément n°: 0750704

Vanne HS avec raccord de tuyau 3/4"



Tableaux:

Entrée:

Tableau de remplissage pour la Vanne HS (litres/min)

Pression en bar										
4,0	2,95	5,35	7,65	11,50	14,60	19,35	22,35	25,75	31,25	
3,5	2,85	5,05	7,25	10,50	13,70	18,15	21,00	24,35	28,85	
3,0	2,65	4,85	6,85	10,00	12,90	17,15	19,75	22,70	27,30	
2,5	2,55	4,72	6,68	9,68	12,20	15,95	18,75	21,75	24,15	
2,0	2,40	4,42	6,24	9,00	11,60	14,30	17,15	19,50	21,35	
1,5	2,32	4,14	5,80	8,10	10,40	11,75	15,05	17,15	18,75	
	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	
Diamètre de l'orifice dans le cône de la vanne (mm)										


Sortie:

Tableau capacité de sortie pour la Vanne HS (Litres/Min.)

Diamètre de l'orifice dans le cône de la vanne (mm)				
2,0	1,70	3,50	5,00	6,00
2,5	1,70	3,50	5,00	6,00
3,0	1,70	3,50	5,00	6,00
3,5	1,70	3,50	5,00	6,00
	6,0	8,0	1/2"	10,0
Diamètre interne du tuyau (mm)				
Longueur = 1,5 m				



Pièces de rechange



Description			Dimension	Elément no
11	1	Raccord de tuyau	3/4" x 16 mm	0760715
10	1	Raccord de tuyau	3/4" x 20 mm	0760716
09	1	Ecrou Union		0760706
08b	1	Raccord de joint	6x8	0760708
08a	1	Raccord de joint	8x10,5, 10x12,5	0760707
07	1	Raccord en PE		0760725
06	1	Vanne à bille	3/4"	0760740
05	1	Connecteur HS		0760750
04	1	Cône HS		0760730
03	1	Joint torique HS		0760780
02	1	Haut HS		0760710
01	1	Filtre HS		0760770